

☆ Akanes by PKS 評価により検出された障害の一例

(障害概要の記述形態が様々なのは各顧客先プロジェクトに依存します。顧客先が推測されるモード/機能名称はXXで伏せてあります。)

障害概要	障害要因	処理対応
[PKS] New_I_01-DeviceCheck (98) : Orientation が 90 になっている	作成ミス	次回バージョン対応
[PKS] I_01-DeviceCheck. PKS 印刷時の DeviceCapabilities:DC_DRIVER [1.00] 表示について	作成ミス	プログラム変更
(I_01-DeviceCheck. PKS) XP:印刷の向き[横]の印字結果がヘルプ記述および DC_ORIENTATION 値と異なる	仕様検討不足	プログラム変更
プリンタドライバ上の用紙サイズが仕様書と異なっている	仕様書記載漏れ	仕様書変更
I_01-DeviceCheck. PKS で DeviceCapabilities DC_TRUETYPE は [DCTT_BITMAP] でなく [DCTT_DOWNLOAD] でよいのか	バグ	プログラム変更
I_01-DeviceCheck. PKS で DeviceCapabilities DC_BINNAMES が部分化けしてしまう	作成ミス	プログラム変更
E-I_01-DeviceCheck. PKS : DC_TRUETYPE の情報に DCTT_SUBDEV がある。	バグ	プログラム変更
I_01-DeviceCheck. PKS:4本の区分け横線が出力されていない。	バグ	プログラム変更
AKANES デバイスチェックの白抜き文字が綺麗に印刷されない	バグ	プログラム変更
I_01-DeviceCheck にてデバイスが印刷可能な部数=「99」で取得される	作成ミス	プログラム変更
I_01-DeviceCheck にてプリントライババージョン番号=[0.100]で取得される	作成ミス	プログラム変更
DeviceCapabilities:DC_BINS の取得値 NG (PKS)	作成ミス	プログラム変更
DeviceCapabilities:DC_BINNAMES の取得値 NG (PKS)	作成ミス	プログラム変更
DeviceCapabilities:DC_ORIENTATION の取得値 NG (PKS)	作成ミス	プログラム変更
Escape (GETPRINTINGOFFSET) 取得値について (質問)	作成ミス	プログラム変更
Akanes にてプリンタデバイスの両面印刷サポート情報が正常に取得されない	作成ミス	プログラム変更
プリントライバの能力の取得において仕様書の項目と一致しない	作成ミス	プログラム変更
(AKANES) 解析中にエラーにその後強制エラーを表示する	バグ	プログラム変更
I_02_EnumFontFamilies データを x x モードで印刷実行すると、ドライバ使用可能なフォントが 12 種類しか取得されない	作成ミス	プログラム変更
[PKS] I_03-EnumObjects (98):プレビューを介した印刷がされない	作成ミス	プログラム変更
I_03_EnumObjects ファイルを印刷するとデバイス使用可能なペン/ブラシが取得されない	作成ミス	プログラム変更
I_03_EnumObjects データを x x モードで印刷実行すると、デバイス使用可能なペン/ブラシの取得がされない	作成ミス	プログラム変更
Akanes にて x x モードにて緑色 (RGB が 0, 255, 0) が印刷されない	その他	プログラム変更
Composer を使用して「イメージ 2」「イメージ 3」で印刷を行うとエラーが発生して印刷を行えない	作成ミス	プログラム変更
Akanes において、Composer 使用時に破線と点線の区別がなくなる	作成ミス	プログラム変更
x x モード / x x ファイルでデータを出力するとシステムがハングアップする	作成ミス	プログラム変更
DEVMODE/orPRINT/PesetDc 関数の入ったデータを印刷実行すると、スプール中 (進行状況 0 バイト) のままとなる	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_I_06-X&yscale-by_mm (98) : [コート紙/きれい] で高速処理をはずすとエラーとなり印刷できない	作成ミス	プログラム変更
16x8、20x8、32x8 ビットマップは正しく印刷されていない	バグ	プログラム変更
B_01-MakeDdb を x x モードで印刷すると矩形 2 と矩形 3 のブラシに緑が印字されない (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
B_02-MakeDib_1. PKS : B_02 を印刷するとハング	バグ	プログラム変更
B_02-MakeDib_1 を x x モードで印刷すると DIB のビットの設定と獲得の最上段矩形内が黒く塗り潰されない (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
B_03-MakeDib_2 データを x x モードで印刷すると、転送ビットマップが崩れて描画される	作成ミス	プログラム変更
B_04-BitBlt. PKS の出力結果で、白が黄色に、黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
B_04-BitBlt. PKS のカラー (ハーフトーン) 部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_04-BitBlt. PKS のカラー一部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
BitBlt 関数テストのビットマップ転送は出来ない	バグ	プログラム変更
B_04_BitBlt_1 を x x モードで印刷すると MERGECOPY、PATAINT 処理にてパターンが印字されない (NT/2000)	作成ミス ハード原因	割切り 非処置
B_04_BitBlt_1 を x x モードで印刷するとモ/加部分がカラーで印刷される (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
B_04_BitBlt_1 x x モードにてビットマップ転送、拡張転送、縮小ストレッチ、ブラシ矩形関数によるラスターレシジョン処理がされない	ハード原因	割切り
B_04_BitBlt_1 を x x モードで印刷実行すると、Akanes エラーが発生し強制終了となる	作成ミス	プログラム変更
B_04_BitBlt_1. PKSAkanes において、[x x モード] の際にビットマップが崩れて転送される	二次災害	プログラム変更
B_04_BitBlt_1. PKS : [モノクロ文書] 設定時に BitBlt 関数でのビットマップ転送が正常に行なわれない	ハード原因	割切り
B_04_BitBlt_1. PKS : Akanes において、ソリッドブラシで塗りつぶした個所がバックカラーを透過する	作成ミス	プログラム変更
B_05-BitBlt2. PKS 出力結果で、白が黄色に、黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
B_05_BitBlt_2. PKS : BitBlt 関数テスト (モ/加) はモ/加なのに、カラーで印刷されてしまう	バグ	プログラム変更
B_05_BitBlt_2. PKS : x x モードにおける BitBlt での描画が正常に行われない	作成ミス	次回バージョン対応
B_06-StretchBlt_1. PKS 出力結果で白が黄色に、黒が青になる	作成ミス	プログラム変更
B_06_StretchBlt_1. PKS でカラー (ハーフトーン) 部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_06_StretchBlt_1. PKS でカラー一部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_06-StretchBlt_1. PKS : StretchBlt 関数テストは正しく印刷されない	バグ	プログラム変更
B_06-StretchBlt_1. PKS : GP200:AKANES /StretchBlt 関数のテストにてパターンの一部が黒塗りになってしまう	作成ミス	プログラム変更
B_06-StretchBlt_1. PKS : Akanes において、ソリッドブラシで塗りつぶした個所がバックカラーを透過する	作成ミス	プログラム変更
B_07_StretchBlt_2. PKS 出力結果で多くの白部分が黄色に黒部分が青色になる不正	作成ミス	プログラム変更
B_07_StretchBlt_2. PKS : StretchBlt 関数テスト (モ/加) なのに、カラーで印刷されてしまう	バグ	プログラム変更
B_07_StretchBlt_2. PKS : PKS_Tool のビットマップが 1 ページのみ印刷されない	ハード原因	
B_07_StretchBlt_2. PKS : ラスタオペレーションコードが ROP_A5 の時エラーが発生しビットマップが転送されない	作成ミス	プログラム変更
B_08_SetStretchBltMode. PKS 印字色は見本と合っていない	バグ	プログラム変更
B_08_SetStretchBltMode データを x x モードで印刷すると PC が自動的に再起動となる	作成ミス	プログラム変更
PKS:B_08_SetStretchBltMode. PKS が正しく印字されない	作成ミス	次バージョン対応
B_08-SetStretchBltMode. PKS の出力結果が黒色ピクセルが消えず、黄色ピクセルが消えてしまう。	バグ	プログラム変更
B_08_SetStretchBltMode. PKS 印字色は見本と合っていない	バグ	プログラム変更
B_08_SetStretchBltMode データを x x モードで印刷すると PC が自動的に再起動となる	作成ミス	プログラム変更
B_09-PatBlt. PKS 出力結果で白が黄色になっている	作成ミス	プログラム変更
B_09-PatBlt. pdf 出力結果でブラシパターンが出力されない	作成ミス	プログラム変更
B_09-PatBlt. pdf 出力結果に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_09_PatBlt. pdf:Win2k/XP-不正に黒塗りされる箇所や出力されない箇所がある	作成ミス	プログラム変更
B_08-SetStretchBltMode. PKSPatBlt 関数テストは正しく印刷されない	バグ	プログラム変更
B_09_PatBlt データを x x モードで印刷すると PatBlt 処理が正常にされない	作成ミス	プログラム変更

B_08-SetStretchBitMode.PKS : PatBit 関数にてブラシ2のビットマップが正しく印字されない	作成ミス	プログラム変更
B_08-SetStretchBitMode.PKS : [標準設定]時にPatBit関数でのビットマップ転送が正常に行なわれない	作成ミス	プログラム変更
B_08-SetStretchBitMode.PKS : [x xモード][高品質]設定時にPatBit関数でのビットマップ転送が正常に行なわれない	仕様検討不足	プログラム変更
Akanesにおいて、ソリッドブラシで塗りつぶした個所がバックカラーを透過する	作成ミス	プログラム変更
B_08-SetStretchBitMode.PKS : x xモード/24BPP(or 1BPP エンハンス)の際に2回目以降の背景色の設定が有効にならない	作成ミス	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS 出力結果で白が黄色に黒が青となる	作成ミス	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS 出力結果でカラー(ハーフトーン)部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS 出力結果でカラー部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS : StretchDIBits 関数にて正しく印刷されない	バグ	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS : DEVMODE () or PRINT (), Peset Dc () 関数の入ったデータを印刷実行すると、ブルースクリーンになる	作成ミス	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS : データ内ヘッダ間にResetDC()関数のあるデータを印刷実行すると、PKSエラーが発生しPKS強制終了となる	作成ミス	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS : Akanesにおいて、ソリッドブラシで塗りつぶした個所がバックカラーを透過する	作成ミス	プログラム変更
B_10-StretchDIBits_1.PKS : StretchDIBits で一部のROPが正常に出力されない	作成ミス	プログラム変更
B_11-StretchDIBits_2.PKS : 出力結果で白が黄色に、黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
B_11-StretchDIBits_2.PKS : StretchDIBits 関数にて(モノクロ)正しく印刷されない	バグ	プログラム変更
[PKS] B_12-StretchDIBits_3(98/2000) : RoundRect の枠線が欠けている	作成ミス	プログラム変更
B_12-StretchDIBits_3 を x xモードで印刷すると楕円、角の丸い矩形への転送ビットマップが1本の線で印字される(NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
B_12-StretchDIBits_3データを x xモードで印刷すると、拡大縮小ビットマップの転送が正常に描画されない	作成ミス	プログラム変更
B_12-StretchDIBits_3 : AKANESで「ホスト展開」をONに設定すると、エラーログが発生する	作成ミス	プログラム変更
B_12-StretchDIBits_3 : Akanesにおいて、[x xモード]の際にビットマップが崩れて転送される	二次災害	プログラム変更
B_12-StretchDIBits_3 : システム起動直後に、リージョン内の塗りが行われない	二次災害	プログラム変更
B_12-StretchDIBits_3 : Akanesにおいて、x xモード時に楕円リージョン内に転送したビットマップが崩れる	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKS 出力結果で白が黄色に黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKSのカラー(ハーフトーン)部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKSのカラー部に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKS : Win2k/XP-モノクロ/パターンブラシ3のストライプが模様になる	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKS : 印刷実行するとWindowsの例外OEが発生	バグ	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKS : GP2XX : AKANES MaskBit 関数にて出力されない箇所がある	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKS : [モノクロ文書]設定時に、MaskBit 関数によるビットマップの転送がされない	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.PKS : Akanesにて文書/表でMaskBit関数を使うとA6-46サビスコルが発生する	作成ミス	プログラム変更
B_13-MaskBit_1_NTOnly.AKANESにて、x xモードでMaskBitで不正な印字結果となる	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_B_14-MaskBit_2_NTsystem(2K/XP) : MaskBit 指定の特定箇所に転送不正描画	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_B_14-MaskBit_2_NTsystem(2000) : 大半のパターンが、左右入れ替わって印刷されている	作成ミス	プログラム変更
B_14-MaskBit_2_NTOnly.PKS 出力結果で白が黄色に黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
B_14-MaskBit_2_NTOnly.PKS : [文書/表]設定時に、MaskBit 関数によるビットマップの転送がされない	作成ミス	プログラム変更
B_14-MaskBit_2_NTOnly.PKS : x xモード印刷時、プレビュー表示と印刷結果が異なる	作成ミス	プログラム変更
B_14-MaskBit_2_NTOnly.AKANESにて、x xモードでMaskBitで不正な印字結果となる	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_B_15-MaskBit_3_NTsystem(2K/XP) : MaskBit(dwRopF 固定)指定の内15箇所に転送不正描画	作成ミス	プログラム変更
B_15-MaskBit_3_NTOnly.PKS : 出力結果で白が黄色に黒が青色となる	作成ミス	プログラム変更
B_15-MaskBit_3_NTOnly.PKS : Akanes/B_15をクックx xモードで出力、ホストがブルースクリーンになる	作成ミス	プログラム変更
B_15-MaskBit_3_NTOnly.AKANESにて、x xモードでMaskBitで不正な印字結果となる	作成ミス	プログラム変更
B_16-PigBlt_NTOnly.PKS : 出力結果でマスクビットマップの白色が黄色となる	作成ミス	プログラム変更
B_16-PigBlt_NTOnly.PKS : ①、②、③、④ : マスク部分が白く抜けず黒くなっている。	バグ	プログラム変更
B_16-PigBlt_NTOnly.PKS : マスクビットの黒い部分が出力される (PKS)	作成ミス	割切り
B_16-PigBlt_NTOnly.PKSを印刷するとブルースクリーンとなる(NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
B_16-PigBlt_NTOnly.PKS : x xモード時、MaskBitでビットマップが印字されない	仕様検討不足	プログラム変更
B_16-PigBlt_NTOnly.PKS : Akanesにおいて、MaskBitでビットマップが印字されない	作成ミス	プログラム変更
B_16-PigBlt_NTOnly.PKS : -lにて、x xモードでMaskBitで不正な印字結果となる	作成ミス	プログラム変更
B_18-RgbDIB.PKS : Win2k/XP-パターンブラシの出力がおかしい	作成ミス	プログラム変更
B_19-BitmapCheck.PKSを印刷するとバグ	バグ	プログラム変更
B_19-BitmapCheckにて負方向に転送したビットマップが黒のペイントで印字される	作成ミス	プログラム変更
D_01-BrushStyle : データを x xモードで印刷実行すると、水平、垂直、水平と垂直のクロスハッチブラシが印字されない	ハード原因	プログラム変更
(再)D_01-BrushStyleデータを x xモードで印刷実行すると、水平ハッチブラシが印字されない (NT/2000)	作成ミス	割切り
D_01-BrushStyleデータを x xモードで印刷実行すると、水平、垂直、水平と垂直のクロスハッチブラシが印字されない	ハード原因	非処置
D_01-BrushStyle : x xモード/x xフォントでデータを出力するとシステムがハングアップする	作成ミス	プログラム変更
D_02-CreateDIBPatternBrush.PKS : 文字の網掛けが切れてしまう。	バグ	プログラム変更
D_02-CreateDIBPatternBrush.PKS : Akanesで x xモード = x xモード 解像度=72dpiでBITMAPデータが出力されない	その他	割り切り希望
D_02-CreateDIBPatternBrush.PKS : 非透過モード時にハッチブラシが正常に出力されない	仕様検討不足	プログラム変更
D_03-CreateDIBPatternBrushPt.PKS : LoadDIBでのパターンブラシがストライプではなく破線	作成ミス	プログラム変更
D_03-CreateDIBPatternBrushPt.PKS : Akanesで x xモード = x xモード 解像度=72dpiでBITMAPデータが出力されない	その他	割り切り希望
D_03-CreateDIBPatternBrushPt.PKS : 非透過モード時にハッチブラシが正常に出力されない	仕様検討不足	プログラム変更
PKS:D_04-RgbBrsh.PKSとD_14-RgbPen.PKSに線が入って印刷される	作成ミス	プログラム変更
D_04-RgbBrshを x xモードで印刷するとグレースケールに縦線が入って描画される(NT/2000)	作成ミス	割切り
D_04-RgbBrshデータを x xモードで印刷すると、ペイントには線が入りハッチブラシのグレースケールは黄色のペイントで印字される	ハード原因	プログラム変更
PKS:D_04-RgbBrsh.PKS 灰色のグラデーションにおいて不正な濃淡が見られる	仕様検討不足	プログラム変更
PKS:D_05_SetBkMode_B1.PKSとD_06_SetBkMode_B2.PKSが正しく印刷されない	作成ミス	プログラム変更
D_05_SetBkMode_B1(D_06,D_08)にて非透過 : 前景に背景色が印字されず、透過 : 背景のハッチブラシが印字されない	作成ミス	プログラム変更

PKS:D_05_SetBkMode_B1. PKSAkanesにおいて、「x xモード/高品質」時にグラデーションが正常に行われない	079, 137 同一	割り切り希望
PKS:D_05_SetBkMode_B1. PKSAkanesにて SetBkMode (TRANSPARENT) 関数の命令が有効にならない	作成ミス	プログラム変更
B_06_SetBkMode_B2 を x xモードで印刷すると 2, 3 ページ目下段の一部がブラシ、色違いで印字される (全 OS)	作成ミス	割り切り
B_06_SetBkMode_B2 : Akanesにおいて、「x xモード/高品質」時にグラデーションが正常に行われない	079, 137 同一	割り切り希望
B_06_SetBkMode_B2 : 非透過モード時にハッチブラシが正常に出力されない	仕様検討不足	プログラム変更
D_07_SetBkMode_B3 データを x xモードで印刷すると、透過部に背景色が印字される	作成ミス	プログラム変更
D_07_SetBkMode_B3 : Akanesにて SetBkMode (TRANSPARENT) 関数の命令が有効にならない	作成ミス	プログラム変更
D_08_SetBkMode_B4. PKS : 出力結果でパターンブラシが出力されていない	作成ミス	プログラム変更
D_08_SetBkMode_B4. PKS : Akanesにおいて、「x xモード/高品質」時にグラデーションが正常に行われない	079, 137 同一	割り切り希望
D_08_SetBkMode_B4. PKS : Akanesにおいて、文字色 : 黒と白のハッチブラシの透過が行われない	079 同一原因	割り切り希望
[PKS] D_09-SetBkMode_B5(98) : ハッチブラシが正常に透過処理されていない	作成ミス	プログラム変更
D_09-SetBkMode_B5 : 図形中の線が印字されていない部分がある。	バグ	プログラム変更
D_09_SetBkMode_B5 の前景と後景の重なり部分が透過処理されず後景のブラシが印字されない	作成ミス	プログラム変更
D_09-SetBkMode_B5 : Akanesにおいて x xモード時に前景色と背景色が同じ場合に透過が正常に行われない	その他	割り切り希望
非透過モード時にハッチブラシが正常に出力されない	仕様検討不足	プログラム変更
PKS:D_10_SetBkMode_B6. PKS : 文字の下線と取り消し線の太さが違うのと、図形のパターンが違う	バグ	プログラム変更
P10_SetBkMode_B6 を x xモードで印刷するとテキストクリッピング文字の最後が塗りで印字される	作成ミス	プログラム変更
x xモード/高品質で背景色が塗られない	作成ミス	プログラム変更
D_11_SetBrushOrgEx_1 データを x xモードで印刷するとブラシ描画の原点を移動処理が正常に描画されない	同一原因 00262	割り切り 非処置
D_12_SetBrushOrgEx_2. PKS : Akanes で x xモード = x xモード 解像度=72dpi で BITMAP データが出力されない	その他	割り切り希望
[PKS] New_D_13-PenStyle(98) : 4 段目の最初の弧が間違っ印刷される	作成ミス	プログラム変更
[PKS] D_13-PenStyle(2000) : プレビュー(x x)を介して印刷するとエラーログが作成される	作成ミス	プログラム変更
D_13-PenStyle データを x xモードで印刷すると、空線部分が黒塗り描画される	作成ミス	プログラム変更
D_13-PenStyle(2000) : Akanesにおいて、Composer 使用時に破線と点線の区別がなくなる	作成ミス	プログラム変更
D_13-PenStyle(2000) : x xモード/x x dpi でデータを出力するとシステムがハングアップする	作成ミス	プログラム変更
x xモード/高品質でサポート外の線種・線幅を発行するとシステムがハングアップする	作成ミス	プログラム変更
x xモード/x x dpi でデータを出力するとシステムがハングアップする	作成ミス	プログラム変更
D_14_RgbPen データを x xモードで印刷するとグラデーションに縦線が入って描画される (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
D_14-RgbPen. PKS : Akanesにおいて、x xにて [イメージ 2] の際に出力されないペン色がある	作成ミス	プログラム変更
D_14-RgbPen. PKS : Akanesにおいて、x xにて [x x/高品質/カラー] の際に出力されないペン色がある	作成ミス	プログラム変更
D_14-RgbPen. PKS : Akanesにおいて、[x xモード/高品質] の際に出力されないペン色がある	作成ミス	プログラム変更
D_14-RgbPen. PKS : Akanesにおいて、Composer 使用時に破線と点線の区別がなくなる	作成ミス	プログラム変更
D_14-RgbPen. PKS : 灰色のグラデーションにおいて不正な濃淡が見られる	仕様検討不足	プログラム変更
D_15-INSIDERAME を x xモードで印刷すると、2 頁目の太さ=30 左側の円弧が一部欠けて描画される (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
PKS:D_15-INSIDERAME. PKS : Composer 使用時に線幅により RoundRect に対してインサイドフレーム描画不可	作成ミス	プログラム変更
D_16-PenWidth_1. PKS : x xモード/高品質でサポート外の線種・線幅を発行するとシステムがハングアップする	作成ミス	プログラム変更
D_20-SetROP2_Mon. PKS の出力結果で白が黄色に黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
D_20_SetROP_Mon データを x xモードで印刷すると、ROP 処理を続けた線分が細い線で描画される	ハード原因	割り切り
D_20-SetROP2_Mon. PKS : Akanesにおいて、「x x/高速」時に ROP2 を行うとアプリケーションエラーが発生する	作成ミス	プログラム変更
D_22-SetROP2_Col. PKS の出力結果でディスプレイ色とピクセルが反転されない	作成ミス	プログラム変更
D_22-SetROP2_Col. PKS の出力結果で白が黄色に、黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
D_22_SetROP2_Col. PKS でカラーROP2 に多くの不正出力	作成ミス	プログラム変更
D_20_SetROP_Mon データを x xモードで印刷すると、ROP 処理を続けた線分が細い線で描画される	ハード原因	割り切り
D_22_SetROP2_Col. PKSAkanesにおいて、[x xモード]-[フルカラー]-[高品質]時に ROP2 が正常出力されない	仕様検討不足	次回バージョン対応
Akanesにおいて、「x x/高速」時に ROP2 を行うとアプリケーションエラーが発生する	作成ミス	プログラム変更
D_22_SetROP2_Col. PKS [x xモード]-[フルカラー]-[高速]に設定する ROP2 が正常出力されない	作成ミス	割切/保護観察
[PKS] D_24-SetPolyFillMode (98/Me) : IllegalParameter に対する特異的処理の影響有無について レンダラー修正	その他	プログラム変更
D_26_PolyBezier&PolyPegerTo. PKS : 離れている曲線がくっついて印字される	バグ	プログラム変更
[PKS] New_D_29-Rect_Test (2K/XP) : IntersectRect/SubtractRect で領域塗りに欠落不正描画	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_D_29-Rect_Test (98) : 2 ページ目の TEST7、InvertRect 箇所に Hatch が掛かる	作成ミス	プログラム変更
(New_D_29-Rect_Test. PKS) XP : [スタンプ] 使用時 矩形の重なり部分に SetBkMode (TRANSPARENT) 指定無効	作成ミス	プログラム変更
New_D_29-Rect_Test. PKS 出力時、InvertRect 2 回繰り返したカラーに不正が生ずる	作成ミス	プログラム変更
D_29-Recttest. PKS の出力結果で白が黄色に黒が青色になる	作成ミス	プログラム変更
D_30-Circle データを x xモードで印刷すると、最小円の線幅が細く描画される	作成ミス	プログラム変更
D_30-Circle データを x xモードで印刷すると Arc 関数による円弧が描画されない	作成ミス	プログラム変更
D_30-Circle : x xにて [x xモード/高品質] の際に線幅 2、線色「青」の図形が印刷できない	作成ミス	プログラム変更
D_30-Circle : x xモード/x x dpi でデータを出力するとシステムがハングアップする	作成ミス	プログラム変更
D_31-MakeDots. PKS : TEST-1, 2, 3, 4 : 図形が出力されていない。	バグ	プログラム変更
[PKS] New_D_38-Transforms_NTsystem (2000) : 最終ページが座標ごと大きくずれて印刷される	作成ミス	プログラム変更
D_38-Transforms_NTonly を x xモードで印刷すると解析終了後ブルースクリーンとなる (NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
D_38-Transforms_NTonly : [標準設定] 時に回転させた矩形を描画すると、線の太さが変わる	作成ミス	プログラム変更
D_39-WordDIB_NTonly. PKS の出力結果で白が黄色となる	作成ミス	プログラム変更
D_39-WordDIB_NTonly データを x xモードで印刷するとワールド座標での DIB 転送がされない	作成ミス	プログラム変更
D_40-Clipping. PKS : 図形の背景に色が印字されていない。	バグ	プログラム変更
D_40-Clipping の図形に背景色が印字されない部分がある	作成ミス	プログラム変更
D_40-Clipping を x xモードで印刷すると、楕円がクリッピングされて描画される (Win95/98)	ハード原因	プログラム変更
D_40-Clipping データを x xモードで印刷すると、四角形のハッチパターンがクリッピングされない	作成ミス	プログラム変更
D_41_ExecreateRegion : Win98-水平ハッチブラシの間隔が急に広がる	ファーム	プログラム変更
D_41_ExecreateRegion : x xモード時のカラー中間調を誤差拡散に設定すると、描画の途中から粗くなる	仕様検討不足	プログラム変更
D_42_CreatPolygonRgn&CreatePolyPolygonRgn データを x xモードで印刷実行時、リジョン内の塗りつぶしがされない	作成ミス	プログラム変更
(D_43-ExtCreatePen_Cos. PKS) XP : 高速処理の ON/OFF で ExtCreatePen の PS_COSMETIC 処理結果に不正が生ずる	作成ミス	プログラム変更
D_43-ExtCreatePen_Cos. PKS : x xモードにて CreateBrushIndirect () ブラシの設定関数データを印刷実行すると強制終了	作成ミス	プログラム変更
(D_44-ExtCreatePen_Geo. PKS) XP : [Composer] でプレビューを表示しようとするときにエラーが発生する。	作成ミス	プログラム変更

D_44-ExtCreatePen_Geo. PKS: Akanes/D_44 をクイック/ x xモードで出力、1P/7,8 行目の文字が印刷されない	作成ミス	プログラム変更
D_45_GetPath. PKS:1 枚目全域: 線が何も出力されていない。	バグ	プログラム変更
D_46-MakePath_1 を x xモードで印刷すると 3 ページ目が印字されずリンクがハックアップとなる (NT/2000)	ハード原因	割り切り
D_46-MakePath_1: x xモード/カー/高品質で多角形の内部が一部分しか塗られない	作成ミス	プログラム変更
D_49-MakePath_4. PKS:2 行目: 斜線が出ない。3 行目: 黄色背景が無い。4 行目: 黄色背景が黒。	バグ	プログラム変更
D_49-MakePath_4. PKS: (AKANES) A のフォントが違うのと、化けてしまう所がある	バグ	プログラム変更
D_49-MakePath_4 を x xモードで印刷すると 2,4 段目のリゾーション内文字[A]が一部重なって印字される (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
D_49-MakePath_4 を x xモードで印刷すると 2,4 段目のリゾーション内文字[A]が一部重なって印字される (NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
FRF_37-SetTextAlign-2 を x xモードで印刷すると斜体文字で TA-CENTER(中央寄せ)の最初の文字が下がる (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
D_49-MakePath_4 データを x xモードで印刷すると、メモリオーバーが発生してしまう (NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
D_49-MakePath_4 データを x xモードで印刷すると、メモリオーバーが発生してしまう (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
D_07_SetBkMode_B3 データを x xモードで印刷すると、透過部に背景色が印字される	作成ミス	プログラム変更
D_51_SetMiterLimit データを x xモードで印刷すると青とマゼンダの線幅が描画されない	作成ミス	プログラム変更
* [PKS] D_54-CreateEnhMetaFile&PlayEnhMetaFile. PKS (98): 上から 2 段目「Arc, Chord, Pie」が不正描画されている	作成ミス	プログラム変更
D_55_GetEnhMetaFileHeader. PKS: Composer 使用時に線幅により RoundRect に対しインサイドフレーム描画不可	作成ミス	プログラム変更
D_59-GradientFill-3point_98&2000. PKS: 全域について描画が相違している。	バグ	プログラム変更
D_60-GradientFill-Draw_98&2000. PKS:1 枚目: グラデーション描画の所が黒ベタになっている。	バグ	プログラム変更
FRF_02-GetGlyphOutline データを x xモードで印刷するとビットマップ情報取得部の「H」に余分な線が描画される	仕様検討不足	プログラム変更
[PKS] FRF_03-StretchBlt (2000): 白紙で出力される	作成ミス	プログラム変更
FRF_03-StretchBlt. PKS 出力結果で縮小時のテキスト描画で青色が黒になってしまう不正	作成ミス	プログラム変更
FRF_03-StretchBlt を印刷すると拡張したビットマップの左右反転、上下反転、上下左右反転画像が描画されない (NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
FRF_03-StretchBlt データを x xモードで印刷すると、矩形内に背景色が付いて描画される (Win95/98)	作成ミス	割り切り
FRF_03-StretchBlt データを x xモードで印刷すると、強制終了となる (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
FRF_03-StretchBlt データを x xモードで印刷すると、ブルースクリーンとなり出力できない	作成ミス	プログラム変更
FRF_03-StretchBlt: StretchBlt によるビットマップの反転が行えない	作成ミス	プログラム変更
FRF_03-StretchBlt: [イメージ 2] 設定時に StretchBlt 関数で転送すると、ブラシの色が変わる	作成ミス	プログラム変更
FRF_04_SetWindowExtEx&SetViewportExtEx. PKS: ビューポートの範囲の設定の 100%~1%の途中からフォント (MS 明朝) が印字されません。	作成ミス	プログラム変更
FRF_05-TextPath-1. PKS: BACKMODE: OPAQUE の 1.5.7 行目: 'A' の文字が変。	バグ	プログラム変更
FRF_05-Textpath-1 データを x xモードで印刷すると StrokeAndFillPath 処理の最初のテキスト部に線が描画される	作成ミス	プログラム変更
(再)FRF_05-Textpath-1 データを x xモードで印刷時 StrokeAndFillPath 処理の最初のテキスト部に線が描画される (NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
FRF_05-Textpath-1: [x xモード]-[高速] 設定においてパス内でテキストを出力すると文字が切れる	作成ミス	プログラム変更
FRF_05-Textpath-1: AKANES/Paint データ D_53 を x xモードで出力時、アプリケーションエラーになる	作成ミス	プログラム変更
FRF_06-RgbText. PKS: x xモード/カー/高品質で背景色が塗られない	作成ミス	プログラム変更
FRF_06-RgbText. PKS Akanes において、[x x/高速] 且「非透過モード」の際にバックカラーが正常に出力されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_06-RgbText. PKS 灰色のグラデーションにおいて不正な濃淡が見られる	仕様検討不足	プログラム変更
FRF_07_SetBkMode_A. PKS: x xモード印刷時、文字の背景色が印字されない	作成ミス	プログラム変更
[PKS] FRF_08-SetBkMode_B (2K/XP): 透過指定時テキストの上に置いた Hatch が薄くなる	作成ミス	プログラム変更
FRF_08-SetBkMode_B のハッチブラシの矩形にテキストが透過されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_08-SetBkMode_B データを x xモードで印刷時、ブラシの上にテキスト描画は非透過、テキストの上にブラシ描画は透過されない	作成ミス	プログラム変更
D_01-BrushStyle データを x xモードで印刷実行すると、水平、垂直、水平と垂直のクロスハッチブラシが印字されない	ハード原因	プログラム変更
FRF_08-SetBkMode_B: Akanes において、文字色: 黒と白のハッチブラシの透過が行われない	079 同一原因	割り切り希望
FRF_08-SetBkMode_B: Akanes において、背景モードを透過にすると色が描画されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_09_SetBkMode_C. PKS: 文字背景の矩形が切れている、白抜き文字がつぶれている	バグ	プログラム変更
FRF_09-SetBkMode_C を x xモードで印刷すると 2 段目以降上段の非透過処理がされない (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
FRF_10-TTF-InvertTextColor_symbol. PKS 出力結果において、反転色が不正	作成ミス	プログラム変更
FRF_10-InvertTextColor: 文字の色が反転していない、罫線がダブっている	バグ	プログラム変更
FRF_10-InvertTextColor を印刷すると黒緑赤文字の取り消し線が矩形よりはみ出して印字される	作成ミス	プログラム変更
FRF_10-Inver_TextColor を x xモードで印刷すると、矩形右下部の反転処理がされない (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
FRF_10-InvertTextColor x xモード/カー/高品質で矩形内の文字が反転がされない	同一原因 00030	次回バージョン対応
FRF_10-InvertTextColor [x xモード]-[フルカラー]-[高速] に設定すると矩形内の文字色が反転しない	作成ミス	割切/保護観察
FRF_11-JISCode-2 を x xモードで印刷すると 3 ページ目の漢字第 2 水準の一部が印字されない (NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
「FRF_12-ShiftJISCode-2. PKS」を印刷すると「E8008」で止まる	バグ	プログラム変更
FRF_12-ShiftJISCode-2 を x xモードで印刷すると Akanes 強制終了となる (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
FRF_13-ClipText_A-1. PKS: [PKS] 矩形内を背景色で塗りつぶす設定で、矩形からはみ出した文字上にも矩形と同様の幅で塗りつぶされてしまう	作成ミス	プログラム変更
(FRF13-ClipText_A-1/-2. PKS) XP: [x x 描画処理する] ON 時 テキスト/ハッチ間で背景色に差異が生ずる	作成ミス	プログラム変更
FRF_13-ClipText_A-1/A-2. PKS: Text とブラシの背景色が同一になる所、相違している。	バグ	プログラム変更
[TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える]=[ON] の際にフォントの置き換えが無効	作成ミス	プログラム変更
FRF_13-ClipText_A-1 データを x xモードで印刷すると、ブルースクリーンとなり印刷不可能である	作成ミス	プログラム変更
FRF_13-ClipText_A-2. PKS: [TrueType フォントをプリンタフォントに置き換える]=[ON] の際にフォントの置換無効	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_FRF_14-ClipText_B-1 (98): 非透過の②、③に文字背景がついていない	作成ミス	プログラム変更
FRF_14-ClipText_B-1. PKS: ※PKS: 矩形内を背景色で塗りつぶす設定で、矩形からはみ出した文字上にも矩形と同様の幅で塗りつぶされてしまう	作成ミス	プログラム変更
FRF_14-ClipText_B-1/-2. PKS: 文字列が矩形枠でクリップされない。	バグ	プログラム変更
FRF_14-ClipText_B-1. PKS: 背景の矩形が切れる、罫線の幅が違う、隠れる部分の文字が表示される	バグ	プログラム変更
FRF_14-ClipText_B-1. PKS: Akanes において、Composer 使用時に ExtTextOut が設定通りに出力されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_17-ScalText_A-1/-2. PKS が正しく印刷されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_17-ScalText_A-1/-2. PKS: 文字背景が切れている	バグ	プログラム変更
PKS: FRF_18-ScalText_B-1. PKS が正しく印刷されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_19-ScalText_C-1 を x xモードで印刷すると文字単位に背景色が付く (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
FRF_22-Point_B-1/-2. PKS: 印刷品質「標準」で印刷すると 200Point 文字の背景色の灰色に別色が混ざって印刷される	作成ミス	プログラム変更

FRF_22-point_b-1データを x xモードで印刷実行すると、200pt 以上の文字が重なって印字される	作成ミス	プログラム変更
PKS : FRF_24-TTF-shadow-1/-2. PKS について	作成ミス	次回バージョン対応
別の文字が表示される	バグ	プログラム変更
[PKS] New_FRF_25-TurnText_A-2(98/Me) : 回転文字で文字列長/文字背景/文字属性に度数による顕著なバラツキ発生	作成ミス	プログラム変更
FRF_25-TurnText_A-1 を x xモードで印刷すると 90° 180° 270° の取り消し線、下線が赤で描画される (NT/2000)	ハード原因 仕様検討不足	プログラム変更
FRF_25-TurnText_A-1 を x xモードで印刷すると全域に背景色が付き回転文字が描画されない (Win95/98)	作成ミス ハード原因	割り切り
FRF_25-TurnText_A-1 : x xモード印刷時、文字の背景色が印字されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_25-TurnText_A-1 : TrueType フォント置き換えが OFF の際に文字を 270 度回転させると正常に出力されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_25-TurnText_A-1 : データを x xモードで印刷すると、1P/文字抜け 2P/画像回転されずラウンドスケールで出力される	作成ミス	プログラム変更
[PKS] FRF_26-TurnText_B-2(98) : MS 明朝 1byte で SetTextAlign 指定回転テキストで殊に TA_CENTER に顕著な乱れ	作成ミス	プログラム変更
(FRF_26-TurnText_B-1/2. PKS) XP: SetTextAlign の TA_CENTER 指定時 10 度毎の回転指定 [Pcom] 指定時にバラツキ	その他	割り切り
FRF_26-TurnText_B-1/2. PKS : 文字の回転がうまく出来ない	バグ	プログラム変更
FRF_26-TurnText_B-1 を x xモードで印刷すると MemoryOverfiow:W06011 が発生する (Win95/98)	ハード原因	割り切り
FRF_27-TurnText_C-2 データを x xモードで印刷実行すると、回転した文字が正常に印字されない	作成ミス	プログラム変更
TrueType フォント置き換えが OFF の際に文字を 270 度回転させると正常に出力されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_26-TurnText_B-2 : 文字の回転がうまく出来ない	バグ	プログラム変更
FRF_26-TurnText_B-2 : TrueType フォント置き換えが OFF の際に文字を 270 度回転させると正常に出力されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_27-TurnText_C-2 データを x xモードで印刷実行すると、回転した文字が正常に印字されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_27-TurnText_C-2 : 文字を 45° 回転した時、文字背景矩形が回転していない	バグ	プログラム変更
FRF_27-TurnText_C-2 : FRF_27-TurnText_C-2 データを x xモードで印刷実行すると、回転した文字が正常に印字されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_27-TurnText_C-2 : Turn_f_3. PKS データを x xモードで印刷すると、横の罫線が印刷されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_27-TurnText_C-2 : 文字を 45° 回転した時、文字背景矩形が回転していない	バグ	プログラム変更
FRF_27-TurnText_C-2 データを x xモードで印刷実行すると、回転した文字が正常に印字されない	作成ミス	プログラム変更
Turn_f_3. PKS データを x xモードで印刷すると、横の罫線が印刷されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_28-TurnText_D-2. PKS : TrueType フォント置き換えが OFF の際に文字を 270 度回転させると正常に出力されない	作成ミス	プログラム変更
[PKS] FRF_31-CharaWidth_C-1(98) : ExtTextOut の最後の文字の後ろに半角分の文字背景が少ない	作成ミス	プログラム変更
FRF_31-CharaWidth_C-1 を x xモードで印刷すると ExtTextOut (文字列の出力) の間隔 0 が下にずれる (NT/2000)	作成ミス ハード原因	割り切り
FRF_31-CharaWidth_C-1 を x xモードで印刷すると ExtTextOut (文字列の出力) の間隔 0 が印字されない (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
FRF_31-CharaWidth_C-1 : ExtTextOut にて文字間を 0 に指定した際の動作に関する仕様確認	作成ミス	プログラム変更
FRF_32-DrawText_A-1. PKS 出力結果でタブ間に文字背景がつく	作成ミス	プログラム変更
[PKS] FRF_35-TabbedTabstop-1(98) : SetTextAlign の TA_CENTER/TA_Right で TAB より左の文字背景が欠落する	作成ミス	プログラム変更
Akanes の T033 のデータを x xモード TrueType 置き換え=0n で出力するとアプケーションエラーが発生する	作成ミス	プログラム変更
[PKS] FRF_36-SetTextJustification-2(98) : 1byte のテキスト印字に SetTextJustification が反映されない	作成ミス	プログラム変更
FRF_37-SetTextAlign-2 を x xモードで印刷すると斜体文字で TA-CENTER (中央寄せ) 最初の文字が下がる (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
FRF_38_ITStyle-1/-2. PKS : 打ち消し線が細い	バグ	プログラム変更
FRF_38_ITStyle-1/-2. PKS : Akanes において、x xモードで文字を出力すると色が変わる	作成ミス	プログラム変更
FRF_44-PolyTextOut_NTonly. PKS : 全域に渡り文字がクリップされていない。	バグ	プログラム変更
T004(1)-CharactorSet_95&98 を x xモードで印刷すると Akanes 強制終了となる (Win95/98)	作成ミス	プログラム変更
Akanes の T033 のデータを x xモード TrueType 置き換え=0n で出力するとアプケーションエラーが発生する	作成ミス	プログラム変更
T004(1)- : Akanes において、x x/ファインで出力結果が異なり、x x では白紙ページで出力される	作成ミス	プログラム変更
* [PKS] New_T006-AnyFonts. PKS (98) : @MSP 明朝 2 バイト「J」がずれて印刷されている	作成ミス	プログラム変更
T007-Letter. PKS : Akanes において、DrawText でフラグを DT_TABSTOP に指定した際に出力が正常に行なわれない	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New-PS01-PrintableArea-PageBound(98/2000) : [コート紙/速い] 選択時実描画の横幅が 1/2 に圧縮される	ハード原因	プログラム変更
[PKS] New-PS01-PrintableArea-PageBound-Spare-BandCom(98) : DIBBitmap が下置の図形を透過してしまう	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New-PS01-PrintableArea-PageBound(98) : NEXTBAND の最終バンド値の Right/Bottom が不正値で取得される	作成ミス	プログラム変更
PS01-Each_PaperSize-PageBoundCheck. PKS : 縦横/回転/鏡像印刷で有効印字領域表示線が出ない場所がある。	バグ	プログラム変更
(PS01-Each_PaperSize-PageBound-Check. PKS) XP: 印画領域の緑ラインが描画されない	作成ミス	プログラム変更
New_4-02-2 Each_PaperSize-1 を x xモードで印刷するとビットマップの位置がズレて印字されず (Win95/98)	作成ミス ハード原因	割り切り
PKS: PS01-Each_PaperSize-PageBound. PKS が正しく印刷されない	仕様検討不足	プログラム変更
PS01-Each_PaperSize-PageBound-Check. PKS : 有効印字領域の右側の罫線が印字されない及び白紙が出力される。	作成ミス	プログラム変更
PS01-Each_PaperSize-PageBound-Check. PKS : PDL: 有効印字領域の右側の罫線が印字されない	作成ミス	プログラム変更
PS01-Each_PaperSize-PageBound-Check : WinMe-印刷途中で止まる	作成ミス	プログラム変更
PS01-Each_PaperSize-PageBound-Check. PKS : Win2000/XP-カット紙の有効印字領域表示線が出ない	作成ミス	プログラム変更
PS01-Each_PaperSize-PageBound-Check. PKS : WinNT-カット紙の有効印字領域表示線が出ない	作成ミス	プログラム変更
New_4-02-2 Each_PaperSize-2 を x xモードで印刷すると、画像右側と下側に余白ができる (NT/2000)	作成ミス	プログラム変更
New_4-02-2 Each_PaperSize-2 を x xモードで印刷すると、画像左側と上側に余白ができる (Win95/98)	同一原因	次回バージョン対応 00399
New_4-02-2 Each_PaperSize-1 を x xモードで印刷するとビットマップの位置がズレて印字されず (Win95/98)	作成ミス ハード原因	割り切り
E-PS04-Each_PaperSize-FullPageDIBPatternBrush-Check : Win98-WinNT4.0-用紙一面の DIB パターンブラシ描画に帯状のむらが生ずる	ハード	プログラム変更
(OK-B_32-CheckPosition_MaskBit_NT&2000. PKS) XP : [スタンプ]時 エラーとなり MaskBit 描画の[置]の文字が印刷されない。	作成ミス	プログラム変更
New_PS07b-Poster2x2-Check : 出力時、バンディングと思われる等間隔の境界線にかかる MaskBit 描画が縦に崩れる	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_PS08a-Priority-Check (2K/XP) : Transparent 時の上置き図形に背景色が反映して黒/白 Hatch が赤 Hatch になる	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_PS08b-ROPF-Trans0~50P(98) : [x x ページ回転] x ROPF で描画領域不具合が発生する	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New2_PS08d-ROPF-Text&Bitmap&Graphics (98/2000) : 「x x x x 印刷」を有効にすると、字消し線・アンダーラインが印刷されない	仕様書記載ミス/ 漏れ	仕様書変更/追記
[PKS] New_PS08a-Priority-Check (98/2000) : 「x x x x 印刷」を有効にすると文字背景が印刷されない	仕様書記載ミス/ 漏れ	仕様書変更/追記

[PKS] New_PS10c-DocumetProperties_ipob(NT) : StretchBlit と StretchDIBits で Bitmap の左 1/3 程度が反転ゴースト状で描画される	作成ミス	プログラム変更
[PKS] New_PS10c-DocumetProperties_ipob(98) : エラーログが作成されて印刷されない	その他	割切り
[PKS] New_PS10c-DocumetProperties_ipob : Akares for WIN32 にてカット紙印刷ができない	作成ミス	プログラム変更
[PKS] OK2-B_01-Compare_DDB&DIB(98/Me) : $\alpha 2$ で強制終了になり印刷不可	作成ミス	プログラム変更
[PKS]UI : x x で仕様書に記載されていない表示メッセージが表示される	仕様書記載ミス /漏れ	仕様書変更 /追記